



УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16 травня 2025 року

м. Сновськ

№ 72

*Про погодження потреби у фонді
захисних споруд цивільного захисту*

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 18, пункту 23 частини першої та пункту 24 частини другої статті 19 Кодексу цивільного захисту України, за погодженням Корюківської РДА від 25.04.2025 року № 01-18/1622, згідно статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» **виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :**

1. Затвердити потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту Сновської міської територіальної громади, згідно додатку, що додається.
2. Сектору з питань праці та надзвичайних ситуації міської ради надати копію цього рішення до Корюківської РДА.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на завідувача сектору з питань праці та надзвичайних ситуації міської ради Мосю Н.С.

Міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

**Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту
Сновської МТГ, Корюківського району, Чернігівської області**

I. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також в найпростіших укриттях в особливий період

1. Загальна потреба **Сновської міської територіальної громади**

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них із системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	Із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-5	-	-	-	-	6	-	950	-
П-6	-	-	-	-	129	-	13114	-

2. Потреба **міста Сновськ**

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, осіб	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, осіб	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-5	-	-	-	-	5	-	650	-
П-6					36		5516	

3. Потреба **села Тихоновичі**

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, осіб	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, осіб	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	7	-	492	-

4. Потреба села Гута Студенецька

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	8	-

5. Потреба села Іванівка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	63	-

6. Потреба села Софіївка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	19	-

7. Потреба села Тур'я

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	7	-	610	-

8. Потреба села Сновське

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст-кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	3	-	210	-

9. Потреба села Михайлівка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	28	-

10. Потреба села Єнькова Рудня

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	51	-

11. Потреба села Чепелів

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	55	-

12. Потреба села Гірськ

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	78	-

13. Потреба села Нові Боровичі

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	3	-	400	-

14. Потреба села Жовідь

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	88	-

15. Потреба села Старі Боровичі

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	120	-

16. Потреба села Гвоздиківка

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	4	-	423	-

17. Потреба села Хотуниці

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	3	-	244	-

18. Потреба села Камка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	146	-

19. Потреба села Стара Рудня

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-5	-	-	-	-	1	-	300	-
П-6	-	-	-	-	3	-	274	-

20. Потреба села Смяч

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	3	-	397	-

21. Потреба села Заріччя

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	3	-	144	-

22. Потреба села Петрівка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	6	-	830	-

23. Потреба села Займище

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	4	-	380	-

24. Потреба села Великий Щимель

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	6	-	680	-

25. Потреба села Суничне

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	119	-

26. Потреба села Попільня

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	78	-

27. Потреба села Шкробове

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	19	-

28. Потреба села Низківка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	96	-

29. Потреба села Щокоть

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	15	-

30. Потреба села Руда

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	19	-

31. Потреба села Кучинівка

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	9	-	820	-

32. Потреба села Рогізки

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	7	-	558	-

33. Потреба села Лосева Слобода

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	1	-	62	-

34. Потреба села Нові Млини

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	Кіль- кість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	Міст- кість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
П-6	-	-	-	-	2	-	72	-

Завідувач сектору з питань праці
та надзвичайних ситуацій міської ради

Наталія МОСЯ

